



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Кумертау,
Мелеузовском, Кугарчинском, Куюргазинском, Фёдоровском районах
ОКПО 75823759 ОГРН 1050204210407 ИНН 0276090428 КПП 027601001
Ул. Гафури, д. 29, г. Кумертау, Республика Башкортостан, 453300
Тел/факс (34761) 44734 E-mail: rpnrb09@rpnrb.ufanet.ru; http://www.02.rospotrebnadzor.ru
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))**

**Предписание об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 121 « 27 » Июля 2023 г.
453308, Республика Башкортостан, Кумертау город, Мира улица, 3, А,
(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Кумертау, Мелеузовском, Кугарчинском, Куюргазинском, Федоровском районах Гусак Н.В.

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 10" городского округа город Кумертау Республики Башкортостан ИНН:0262010197, ОГРН: 1020201815226, адрес места нахождения и места осуществления деятельности: 453308, Республика Башкортостан, Кумертау город, Мира улица, 3, А

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. При анализе личных медицинских книжек работников установлено: сотрудники Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 10" городского округа город Кумертау Республики Башкортостан не соответствует требованиям, касающимся вакцинации, прохождения периодических медицинских осмотров, что является нарушением ст. 34, ст. 35 Федерального закона № 52 – ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно: Габбасова Д.Х., заместитель по ВР, отсутствуют сведения о вакцинации против гриппа, отсутствуют результаты исследования на патогенный стафилококк при поступлении на работу; Хрипунова С.В., библиотекарь, отсутствуют результаты исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций при поступлении на работу, серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу, отсутствуют результаты исследования на патогенный стафилококк при поступлении на работу; Ларикова И.В., учитель начальных классов,

отсутствуют сведения о вакцинации против гриппа, кори, краснухи, АДСМ, гепатита, отсутствуют результаты исследования на патогенный стафилококк при поступлении на работу; Барлетова Л.Н., учитель, отсутствуют сведения о вакцинации против кори, АДСМ, гепатита, отсутствуют результаты исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций при поступлении на работу, отсутствуют результаты исследования на патогенный стафилококк при поступлении на работу; Гисматуллина Л.Р., учитель, отсутствуют сведения о вакцинации против гриппа, АДСМ, гепатита, отсутствуют результаты исследования на патогенный стафилококк при поступлении на работу; Кустова М.В., заместитель директора по ВР, отсутствуют сведения о вакцинации против гриппа, кори, краснухи, АДСМ, гепатита, отсутствуют результаты исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций при поступлении на работу, серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу, отсутствуют результаты исследования на патогенный стафилококк при поступлении на работу; Иржанова Е.Л., учитель, отсутствуют сведения о вакцинации против гриппа, гепатита V3, отсутствуют результаты исследования на патогенный стафилококк при поступлении на работу; Махиянова С.А., учитель, отсутствуют сведения о вакцинации против гриппа, гепатита V2, V3, отсутствуют результаты исследования на патогенный стафилококк при поступлении на работу; Корепина А.Р., директор, отсутствуют сведения о вакцинации против гриппа, отсутствуют результаты исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций при поступлении на работу, серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу, отсутствуют результаты исследования на патогенный стафилококк при поступлении на работу; Лапейко Н.И., заместитель директора, отсутствуют сведения о вакцинации против гриппа, отсутствуют результаты исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций при поступлении на работу, серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу, отсутствуют результаты исследования на патогенный стафилококк при поступлении на работу.

2. Отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов во всех помещениях, коридорах Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 10" городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, что является нарушением ст. 28 Федерального закона № 52 – ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

3. Окна во всех помещениях, коридорах Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 10" городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, не оборудованы москитными сетками, что является нарушением п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

4. Отсутствуют акты выполненных работ по дератизации помещений Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 10" городского округа город Кумертау Республики Башкортостан за апрель, май, июнь 2023 года, что является нарушением п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.8 п.110 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

5. Не представлены договора и акты выполненных работ по дезинсекции объекта и территории Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 10" городского округа город Кумертау Республики Башкортостан в 2023 г., что является нарушением п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.98, п.99 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

6. В системе общего освещения в кабинетах №3, №5, №7, №24, №26, №27, №28, №22, №21, кабинете технологии, кабинете английского языка, кабинете химии Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 10" городского округа город Кумертау Республики Башкортостан используются разные типы ламп, что является нарушением ст. 28 Федерального закона № 52 – ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно –

эпидемиологическом благополучии населения, п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

7. В системе общего освещения в кабинетах №3, №5, №7, №24, №26, №27, №28, №22, №21, кабинете технологии, кабинете английского языка, кабинете химии Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 10" городского округа город Кумертау Республики Башкортостан часть ламп содержится в неисправном состоянии, что является нарушением п.2.8.9 СП 2.4.3648-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

8. В туалете для мальчиков на 2 этаже, туалете для мальчиков на 3 этаже, туалете для девочек на 3 этаже, кабинете химии, в медицинском блоке, перед обеденным залом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 10" городского округа город Кумертау Республики Башкортостан отсутствует горячее водоснабжение для мытья рук детей; в учебных кабинетах №20, №21, №22, №1, №2, №3 для обучающихся 1-4 классов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 10" городского округа город Кумертау Республики Башкортостан отсутствует горячее и холодное водоснабжение, что является нарушением п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

9. Полы в кабинете технологии, в спортивном зале Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 10" городского округа город Кумертау Республики Башкортостан имеют дефекты, повреждения, трещины; в кабинете №26 линолеум имеет дефекты, трещины; что не допускает проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

10. Стены в кабинете технологии, в спортивном зале Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 10" городского округа город Кумертау Республики Башкортостан имеют дефекты и повреждения, кафель в туалете для девочек на 3 этаже имеет, сколы, трещины, дефекты, что не допускает проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

11. Уборочный инвентарь не маркируется в зависимости от назначения помещений и видов работ в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа № 10" городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. Инвентарь для уборки туалетов не имеет иную маркировку и не хранится отдельно от другого инвентаря, что является нарушением п.2.11.3 СП 2.4.3648-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

12. Санитарно техническое оборудование (трубы в системах водоотведения) в помещении для хранения уборочного инвентаря Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 10" городского округа город Кумертау Республики Башкортостан имеет следы потеков, ржавчины, что является нарушением п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить соответствие требованиям, касающимся вакцинации, прохождения периодических медицинских осмотров персонала. Основание: ст. 34, ст. 35 Федерального закона № 52 – Ф3 от 30.03.1999 г. «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и

оздоровления детей и молодежи».

2. Оборудовать ограждающими устройствами отопительные приборы во всех помещениях, коридорах Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 10" городского округа город Кумертау Республики Башкортостан выполненными из материалов, безвредных для здоровья детей. Основание: ст. 28 Федерального закона № 52 – ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

3. Оборудовать окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды во всех помещениях, коридорах Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 10" городского округа город Кумертау Республики Башкортостан москитными сетками. Основание: п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

4. В целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний и пищевых отравлений в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа № 10" городского округа город Кумертау Республики Башкортостан проводить работу по организации и проведению мероприятий по дератизации, и контроль за их проведением. Представить акты выполненных работ за апрель, май, июнь 2023 года. Основание: п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.8, п.110 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

5. Проводить мероприятия по дезинсекции объекта и территории Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 10" городского округа город Кумертау Республики Башкортостан в 2023 г. Предоставить договор и акты выполненных работ по дезинсекции объекта и территории Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 10" городского округа город Кумертау Республики Башкортостан в 2023 г., Основание: п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.98, п.99 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

6. Использовать в системе общего освещения в кабинетах №3, №5, №7, №24, №26, №27, №28, №22, №21, кабинете технологии, кабинете английского языка, кабинете химии Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 10" городского округа город Кумертау Республики Башкортостан один тип ламп, Основание: ст. 28 Федерального закона № 52 – ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения, п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

7. Содержать оборудование в исправном состоянии в системе общего освещения в кабинетах №3, №5, №7, №24, №26, №27, №28, №22, №21, кабинете технологии, кабинете английского языка, кабинете химии Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 10" городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. Основание: п.2.8.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

8. Обеспечить горячим водоснабжением для мытья рук обучающихся туалет для мальчиков на 2 этаже, туалет для мальчиков на 3 этаже, туалет для девочек на 3 этаже, кабинет химии, медицинский блок, раковины для мытья рук детей перед обеденным залом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 10" городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. Обеспечить горячим и холодным водоснабжением учебные кабинеты №20, №21, №22, №1, №2, №3 для мытья рук обучающихся 1-4 классов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 10" городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. Основание: п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

9. Произвести ремонт (замену) полов в кабинете технологии, в спортивном зале, в кабинете №26 допускающий проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих с

Основание: п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

10. Произвести ремонт стены в кабинете технологии, в спортивном зале, туалете для девочек на 3 этаже, допускающий проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, Основание: п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

11. Уборочный инвентарь маркировать в зависимости от назначения помещений и видов работ в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа № 10" городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. Инвентарь для уборки туалетов должен иметь иную маркировку и не храниться отдельно от другого инвентаря. Основание: п.2.11.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

12. Произвести ремонт и /или замену санитарно-технического оборудования (трубы в системах водоотведения) в помещении для хранения уборочного инвентаря Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 10" городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. Основание п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 10" городского округа город Кумертау Республики Башкортостан ИНН:0262010197, ОГРН: 1020201815226, адрес места нахождения и места осуществления деятельности: 453308, Республика Башкортостан, Кумертау город, Мира улица, 3, А

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Кумертау, Мелеузовском, Кугарчинском, Кюргазинском, Федоровском районах по адресу: ул. Гафури, д. 29, г. Кумертау, Республика Башкортостан, 453300, тел./факс (34761) 44734, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «27» 07 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание об устранении выявленных нарушений может быть обжаловано в соответствии с Главой 9 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в досудебном порядке в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания с помощью Федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации» (<https://knd.gosuslugi.ru>).

За невыполнение настоящего предписания в установленный срок граждане, должностные лица и юридические лица несут административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Специалист-эксперт Территориального
отдела Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Республике Башкортостан в городе
Кумертау, Мелеузовском, Кугарчинском,
Кюргазинском, Федоровском районах



Гусак Н.В.

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 20__ г.

(подпись)

_____ (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
